

المملكة الأردنية الهاشمية



إدارة الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية
مركز التدريب الفني

تربية طيور الحبش



اعداد

م. عامر حدادين

مديرية الإرشاد الزراعي

(٢٠٠٣)

نموذج لخلطة تسمين الحبش للذكور والإناث

العمر	ذره صفراء مجرو وشة	كسبة فول الصودا	مركزات	نسبة البروتين في الخلطة
من يوم - ٤ أسابيع ذكور وإناث	%٤٧	%٤٦	%٧	% ٢٨
من ١٠-٥ أسابيع ذكور وإناث	%٥٣	%٤٠	%٧	% ٢٥
١٦-١٠ اسبوع ذكور	%٦٧	%٣٦	%٧	% ٢٠
١٦-١٠ اسبوع إناث	%٦٨	%٢٥	%٧	% ١٨

* تعطى الطيور خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قبل التسويق خليقة نهائية ترفع فيها نسبة الطاقة وتقل نسبة البروتين مقارنة بعليقة النمو ويمكن استخدام عليقة تحتوي على ٢٠٠٠ كيلو كالوري /كغم و ١٨٪ بروتين خام .

مقدمة :

في الآونة الأخيرة بدأ الاهتمام بتربية طيور الحبش من أجل الحصول على لحومها في المقام الأول إذ يبدأ تسويق طيور الحبش المسمنة وخاصة الذكور ابتداء من عمر ١٢ أسبوع حيث يصل وزنها ٧ كغم للسلالات المتوسطة ، وبتسمينها حتى ٢٠ أسبوع يصل وزنها ١٢ كغم وزن حي تقريباً .

ومن ناحية إنتاج البيض لا تربي طيور الحبش لغرض إنتاج بيض المائدة لعدم جدواها الاقتصادية وإنما لغرض التفقيس والحصول على فراخ حيث يبلغ معدل إنتاج الطيور من البيض في الموسم الأول ٩٠ - ١٠٠ بيضة في ٢٠ أسبوع تبدأ بعدها الطيور بنزع الريش في الموسم الثاني ويكون المعدل للإنتاج ٤٠ - ٥٠ بيضة .

★ سلالات الحبش الشائعة :


السلالة	وزن الذكر الناضج	وزن الأنثى الناضجة
الحبش الأسود	١١ كغم	٦ كغم
الحبش البرونز	١٦ كغم	١٠ كغم
الحبش الهولندي الأبيض	١٤ كغم	٩ كغم



★ وتقسم سلالات الحبش التجاريه من حيث حجمها إلى :-

- أ- سلالات كبيرة الحجم يصل وزن الذكر فيها إلى ٢٠ كغم وزن حي .
- ب- سلالات متوسطة الحجم يصل وزن الذكر فيها إلى ٥ - ٨ كغم وزن حي .
- ج- سلالات صغيرة الحجم يصل وزن الذكر فيها إلى ٣-٥ كغم وزن حي .

★ بيوت تربية الحبش :-



لا تختلف بيوت تربية الحبش عن بيوت الدجاج
اللاحم ، ونظرا لكبر حجم طيور الحبش فإن
متطلباتها من المساحة والمعالف والمشارب في بيت
التربية كما يلي :-

★ المساحة الأرضية :-

يخصص في المتر المربع ٢٠ فرخ من اليوم الأول وحتى
نهاية الأسبوع الرابع و٧ أفراخ حتى نهاية الأسبوع
الثامن و ٣ أفراخ حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر
وطيرين للمتر المربع إذا كان هناك رغبة في التسويق
بعمر أكبر من ١٢ أسبوع حتى ٢٠ أسبوع .

★ المعالف :-

يخصص ٧,٥ سم طولي من المعلف لجميع الأعمار .

★ المشارب :-

يخصص ٢,٥ سم طولي لجميع الأعمار مع زيادتها عند

ارتفاع درجات الحرارة أو مشرب مستدير بقطر

٤٠ سم / ٥٠ طير وبارتفاع رقبة الطائر .

★ المجاثم :-

يفضل وضع المجاثم مع تخصيص ٤٠ - ٥٠ سم / طير

من طول المجثم .

★ درجة الحرارة :-

- يجب أن لا تزيد درجات الحرارة المناسبة للتربية

عن ٢٨ درجة مئوية صيفاً وخاصة بعد ٨ أسابيع

من التربية حتى لا ترتفع نسبة النفوق وهي في

العادة ٤,٦ ٪ .

★ التربية الأسرية : تعتمد نظام التربية شبه

المكثف باستخدام حظائر أشبه بحظائر الدجاج

مجهزه بمساحة خارجية و مشيكة بأسلاك مشبكة



ولمدة أسبوع على الأقل لتشجيعها على الأكل إذ أن نسبة عالية من الأفراخ تنفق في هذه الفترة بسبب عدم إقبالها على استهلاك العلف كونها تكون في هذه الفترة شبه عمياء وتحتاج الفراخ للمساعدة في تغذيتها .

حيث يتم توفير معالف ومشارب في هذه الساحات وداخل الحظائر بالإضافة إلى مجاثم وأعشاش وضع البيض التي هي أشبه بأعشاش دجاج البيض مع اختلاف الأطوال حيث تكون عيون الأعشاش بمقاسات ٦٠×٥٠×٥٠ سم. يبلغ ارتفاع العش عن الأرض ١٠ سم وتغلق الأعشاش بمسند خشبي أثناء الليل لمنع عادة الرقاد وتخصص كل عين من هذه الأعشاش لـ ٣-٤ طيور ، هذا ويجب جمع البيض ٣-٤ مرات يومياً ايضاً لمنع عادة الرقاد .

★ تغذية طيور الحبش :-

- تستهلك طيور الحبش كميات من العلف تصل إلى ٨٠ - ١٠٠ كغم لكل طير في السنة .
- تقدم للفراخ الصغيرة العلف المجروش ويمكن وضع البيض المسلوق فوق العلف ابتداء من اليوم الأول