

Ref No :
Date :

الرقم : ٢٧٤٣ / ٧٤٩ / ١٨
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ١٨

أمر شراء
قرار إحالة رقم (٧٤) / ٢٠٢٤
والخاص بالعطاء رقم (٢٠٢٤/٥)
السادة/ شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق
ت: (5354075)
ف: (5350598)

بناء على قرار لجنة الشراء الرئيسية في المركز الوطني للبحوث الزراعية المشكلة بموجب كتاب معالي وزير الزراعة رقم 650/4/29/14 تاريخ 2022/2/22، أرجو توريد وتسليم المواد المحالة عليكم والمبينة تفصيلاتها وأثمانها في جدول المواد المرفق وبقيمة مقدارها (34500) فقط أربعة و ثلاثون ألفاً و خمسمائة ديناراً لا غير.

المدير العام بالوكالة

الدكتور خاد عادل أبو حمور

عطوفة مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية

أتعهد بتوريد اللوازم المحالة علينا وفقاً لمواصفات وشروط قرار الإحالة المشار اليه أعلاه والوثائق المعتمدة المتعلقة به والالتزام بأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 و التعليمات الصادرة بموجبه. كما ويعتبر هذا الأمر وقرار الإحالة المذكور عقداً ملزماً لنا.

اسم المتعهد:
اسم المفوض بالتوقيع:
التوقيع والخاتم:
التاريخ:

Ref No :
Date :

الرقم : ٢٧٢٣/٧٤٩/١٨
التاريخ : ٢٠٢٤/٥/١٨

إشعار إحالة
قرار إحالة رقم (٢٠٢٤/٧٤٩)
والخاص بالعطاء رقم (2024/5)
السادة/ شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق
ت: (5354075)
ف: (5350598)

الموضوع: إشعار صدور قرار الإحالة رقم (2024/) الخاص بدعوة العطاء رقم (2024/5)
والمتضمن شراء (توريد و تركيب و تشغيل و تدريب شبكة الري الذكي)

يسرني أن أشعركم بأنه تم إحالة المواد من العطاء المذكور أعلاه وبقيمة
مقدارها (34500) فقط أربعة و ثلاثون ألفا و خمسمائة ديناراً لا غير.
لذا أرجو حضوركم الى المركز الوطني لدفع الرسوم المترتبة على القرار المشار إليه أعلاه وتقديم تأمين
حسن التنفيذ اللازمة حسب ما هو مبين ادناه خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ التوقيع
على الاتفاقية و مباشرة العمل ، ومن ثم توقيع أمر الشراء إستكمالاً لاجراءات التعاقد أملت عدم التأخير
تجنباً لفرض غرامة رسوم الطوايع التي تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المطلوبة بالإضافة إلى
القيمة المستحقة ، وكذلك تجنباً لمصادرة تأمين كفالة دخول العطاء .

الم	وض	وع	فلس	دينار	تفقي	ط
قيمة رسوم الطوايع			500	207	فقط مئتان و سبعة دنانير و فل500س لا غير	
قيمة تأمين حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق مسحوب على احد البنوك المحلية أجور الأعلان			---	3450	فقط ثلاثة الاف و أربعمائة و خمسون ديناراً لا غير	
			013	478	فقط أربعمائة و ثمانية و سبعون ديناراً وفل013س	

المدير العام بالوكالة

الدكتور خاد عادل أبو حمور

المساعد الإداري والمالي
Administrative & Financial
Assistant
مونس القيصير

Ref No :
Date :

الرقم : ٢٥٢٣/١/٢٩/١٨
التاريخ : ٢٠٢٤/٥/١٨

لجنة العطاءات الرئيسية
قرار إحالة رقم (٢٠٢٤/٥)
الخاص بالعطاء رقم (2024/5)

أولاً: اجتمعت لجنة الشراء الرئيسية في المركز الوطني للبحوث الزراعية المشكلة بموجب كتاب معالي وزير الزراعة رقم 650/4/29/14 تاريخ 2022/2/22 بتاريخ 2024/5/1 ، وفقاً لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه ، قامت اللجنة الرئيسية بفتح العروض (بالظرف المختوم) للمناقشين لدعوة العطاء رقم (2024/5) وتبين وجود (4 عروض) فقط لا غير من الشركات و المؤسسات التالية:

1. مؤسسة ثري لتنسيق الحدائق.
2. شركة نهر الأردن لتكنولوجيا البيئة.
3. شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق .
4. شركة نظم الميكاترونكس للحلول المبتكرة.

ثانياً: اجتمعت لجنة الشراء الرئيسية بتاريخ 2024/6/13 ، بمشاركة مندوب ديوان المحاسبة و الرقابة الداخلية ، وبعد الاطلاع على التقرير الفني المقدم من اللجنة الفنية الدارسة للعروض أعلاه و استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه قررت لجنة الشراء الرئيسية الإحالة بقيمة إجمالية مقدارها (34500) فقط أربعة و ثلاثون ألفاً و خمسمائة ديناراً لا غير كونه أرخص المطابق للمواصفات على شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق و حسب الجدول المرفق و المكون من 5 صفحات.

حسب الشروط التالية:

- 1- التوريد حسب الجدول المرفق .
- 2- الأسعار بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وأية رسوم أخرى.
- 3- فرض غرامة التأخير وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
- 4- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة الصيانة بنسبة (3%) من قيمة اللوازم لمدة عام.
- 5- يلتزم المتعهد بتقديم ضمانه خطية من سوء المصنعية على شكل كفالة عدلية أو تعهد شخصي مصدق من كاتب العدل حسب الأصول.
- 6- تقدم جميع الضمانات باسم عطوفة مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالإضافة إلى وظيفته.
- 7- تتعهد الشركة ان تكون اللوازم الموردة جديدة (100%) و خالية من اي عيوب مصنعية .



Ref No :
Date :

الرقم : ٢٧٤٣/١٧/٤٩/١٨
التاريخ : ٢٠٢٤/٨/١٨

- 8- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المواد المحالة عليه .
- 9- في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار يحق للجنة أن تطبق عليه احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه .
- 10- يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد و التركيب و التشغيل و التدريب والاستلام النهائي من مشروع Eco Future - خارج الموازنة .
- 11- يعتبر الجدول المرفق جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة .
- 12- يعتبر قرار الإحالة نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد القرار بتوقيعه على أمر الشراء كما يعتبر تاريخ التبليغ بدء سريان مدة التوريد إلا إذا ورد خلاف ذلك في القرار .
- 13- قرار حرر بتاريخ 2024/7/8.

رئيس اللجنة

موسى القصير

عضو اللجنة

وليد العودات

عضو اللجنة

م. مازن العودي

المدير العام بالوكالة

الدكتور خاد عادل أبو حمور

نسخة: عطفة مدير عام ضريبة الدخل
نسخة: مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية
نسخة: مدير مديرية اللوازم و العطاءات
نسخة: مدير وحدة الرقابة الداخلية
نسخة: ديوان المحاسبة
نسخة: رئيس قسم المشتريات
2024/7/4/٤٤٤٩

المركز الوطني للبحوث الزراعية
رقم العطاء (2024/5)
المرفق بالقرار رقم (2024/5)
جدول رقم (1) صفحة (1) من (5)

المواد المدالة على السادة : شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق

سبب الحالة	مدة التسليم	مكان التسليم	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي		الكمية	الوحدة	اسم المادة	رقم المادة
			دينار	فلس	دينار	فلس				
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	20	---	10	---	2	عدد	Irrigation pipes and fittings	---
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	20	---	10	---	2	عدد	1 inch Connector	1
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	10	---	10	---	1	عدد	32 mm Elbow	2
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	10	---	10	---	1	عدد	32 * 1 inch male threaded * 32mm Tee	3
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	10	---	10	---	1	عدد	Reducer 1 inch female -1.5 inch male	4
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	600	---	300	---	2	عدد	Water flow meter	5
									Inflow and outflow 1.5 inch male threaded, flow range 4-6 m3/h and pressure 1 bar, accuracy +/- 1%	
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	300	---	300	---	1	عدد	Water flow meter	6
									Inflow and outflow 1 inch male threaded, flow range 4-6 m3/h and pressure 1 bar, accuracy +/- 1%	
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	30	---	10	---	3	عدد	Female adapter 50mm - 1.5 inch	7
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	20	---	10	---	2	عدد	male adapter 32mm - 1 inch	8
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	200	---	2	---	100	متر	Irrigation pipe 32mm PE 100, pressure 2 bar,	9
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	1500	---	3	---	500	متر	Irrigation pipe 50mm PE 100, pressure 6 bar	10
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	40	---	10	---	4	عدد	Elbow 50 * 50mm compression type	11
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	40	---	10	---	4	عدد	Connector 50 * 50mm compression type	12
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	60	---	30	---	2	عدد	Steam valve 1.5 inch	13
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	300	---	300	---	1	عدد	Electrical submerged water pump 1 phase, Q 130-140 L/min at H 6-8 meters. Outlet 1 inch	14

المركز الوطني للبحوث الزراعية
 رقم العطاء (2024 /5)
 المرفق بالقرار رقم (٧٤ /2024)
 جدول رقم (1) صفحة (2) من (5)

المواد المحالة على السادة : شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق

سبب الحالة	مدة التسليم	مكان التسليم	السعر الإجمالي		السعر الإفرادى		الكمية	الوحدة	اسم المادة	رقم المادة
			دينار	فلنس	دينار	فلنس				
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	600	---	300	---	2	عدد	Irrigation pipes and fittings Electrical water pump 1 phase, Q 3-3.6 m3/hour at H 1.0 bar, inlet and outlet diameter 1 inch	15.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	50	---	10	---	5	عدد	Compression type End cap 50mm 10 bar	16.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	20	---	10	---	2	عدد	Connector 32 * 32mm compression type 10 bar	17.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	20	---	10	---	2	عدد	compression type Elbow 32 * 32mm - pipes GR 20mm Irrigation lateral	18.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	1200	---	---	500	2400	عدد	PC Drippers discharge 2 L/h spaced 40cm equipped with no drain facility	19.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	50	---	1	---	50	عدد	mm20 End line plastic valve -	20.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	200	---	---	500	400	عدد	Irrigation lateral pipes GR 20mm Drippers discharge 4 L/h spaced 40cm	21.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	900	---	3	---	300	عدد	Irrigation pipe 63mm PE 100, 6 bar	22.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	30	---	10	---	3	عدد	Connector 63 * 63mm Compression type, 10 bar	23.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	30	---	10	---	3	عدد	Elbow 63mm Compression type, 10 bar	24.
الترخص المطابق	يوم 60	مركز اقليمي ديرعلا	10	---	10	---	1	عدد	Tee 75 * 63 * 75mm Compression type, 10 bar	25.

 

المركز الوطني للبحوث الزراعية
رقم العطاء (2024 /5)
المرفق بالقرار رقم (٧٤/2024)
جدول رقم (1) صفحة (3) من (5)

المواد المحالة على السادة : شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق

سبب الحالة	مدة التسليم	مكان التسليم	السعر الإجمالي		السعر الفردي		الكمية	الوحدة	اسم المادة	رقم المادة
			دينار	فلس	دينار	فلس				
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	90	---	45	---	2	عدد	Steam valve 2 inch European origin	.26
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	30	---	10	---	3	عدد	Male adapter 2 inch Compression type, 10 mm63 bar	.27
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	20	---	10	---	2	عدد	Compression type, 10 bar End cap 63mm	.28
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	500	---	10	---	50	عدد	mm-0.75inch50 Saddle clamp -	.29
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	80	---	10	---	8	عدد	mm-0.75inch63 Saddle clamp -	.30
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	20	---	10	---	2	عدد	Female adapter 63mm-2inch Compression type, 10 bar	.31
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	200	---	200	---	1	عدد	fertilizer injector inch Venturi plastic 1 Complete with all necessary parts to install it on a 63mm irrigation pipe (fittings, valves, plastic barrel, stand etc)	.32
الأرض المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	7000	---	7000	---	1	عدد	injection pump Automatic fertilizer unit Completely automatic fertilizer unit to be connected to the 50mm pipe with 4 input tanks (A, B, C, D) and provided with pH and EC control including all necessary parts and fittings for the installation, European origin and factory assembled	.33





المركز الوطني للبحوث الزراعية
رقم العطاء (2024 /5)
المرفق بالقرار رقم (٧٤ / 2024)
جدول رقم (1) صفحة (4) من (5)

المواد المحالة على السادة : شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق

سبب البحالة	مدة التسليم	مكان التسليم	السعر الإجمالي		السعر الإفرادى		الكمية	الوحدة	اسم المادة	رقم المادة
			دينار	فلس	دينار	فلس				
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2100	---	350	---	6	عدد	Soil Sensors	.34
	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2100	---	350	---	6	عدد	Soil pH sensors To be installed at a depth of 0.3 meter with capability to connect with a remote terminal unit, European origin	
	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	4200	---	350	---	12	عدد	Soil EC sensors To be installed at a depth of 0.3 meter with capability to connect with a remote terminal unit, European origin	
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2400	---	1200	---	2	عدد	Volumetric Soil Moisture sensors To be installed in 4 locations (3 /location) at 0.15, 0.3 and 0.45 meter depths, with capability to connect to a remote terminal unit and allowing automated smart irrigation depending on soil moisture readings, European origin	.36
	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2400	---	1200	---	2	عدد	Remote Terminal Units	
	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2400	---	1200	---	2	عدد	Remote terminal units and extensions All units and extensions required to connect all sensors and ability to transmit wireless readings for monitoring to mobile phones and computers in addition to the irrigation controller	
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2400	---	1200	---	2	عدد	Remote terminal units and extensions All units and extensions required to connect all sensors and ability to transmit wireless readings for monitoring to mobile phones and computers in addition to the irrigation controller	.37
	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2400	---	1200	---	2	عدد	Remote terminal units and extensions All units and extensions required to connect all sensors and ability to transmit wireless readings for monitoring to mobile phones and computers in addition to the irrigation controller	
	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	2400	---	1200	---	2	عدد	Remote terminal units and extensions All units and extensions required to connect all sensors and ability to transmit wireless readings for monitoring to mobile phones and computers in addition to the irrigation controller	

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

المركز الوطني للبحوث الزراعية
رقم العطاء (2024/5)
المرفق بالقرار رقم (١٤/ 2024)
جدول رقم (1) صفحة (5) من (5)

المواد المحالة على السادة : شركة في و مي للري و تنسيق الحدائق

سبب البحالة	مدة التسليم	مكان التسليم	السعر الإجمالي	السعر الفردي	الكمية	الوحدة	اسم المادة	رقم المادة
سبب البحالة	مدة التسليم	مكان التسليم	دينار	فلس	دينار	فلس	اسم المادة	رقم المادة
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	300	---	300	---	Filters and Filtration Units Plastic screen filter on-line 2 inch inlet and outlet, 120 mesh, European origin	38.
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	3000	---	3000	---	Disc filtration unit Double disc filters with a metal stand and auto back-wash capability, 120 micron filtration, with all required parts and fittings for installation on a 50mm irrigation pipe, factory assembled, European origin	39.
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	5000	---	5000	---	Solenoid Valves & Irrigation Controller Irrigation controller Irrigation smart controller, capable to access soil moisture readings of the installed soil moisture sensors and program irrigation accordingly based on 40% allowable depletion, and controls 4 solenoid valves and two electric pumps and one automatic fertilizer injection unit	40.
الترخيص المطابق	60 يوم	مركز اقليمي ديرعلا	1200	---	300	---	Solenoid Valves 1.5 inch compatible with the irrigation system, RTU, and irrigation controller	41.
فقط أربعة و ثلاثون ألفاً وخمسمائة ديناراً لا غير			34500	---			المجموع	

رئيس اللجنة

موسى القصير

عضو لجنة

وليد العودات

عضو لجنة

م. مازن العودي