

الرقم	المادة	الموافق	الكمية	ملاحظات	
1	كرفان يحتوي على مكتبين + حمام + مطبخ صغير ابعاد $3 \times 9 \text{ م}$	تقسيم داخلي إلى: • مكتبين منفصلين ($3 \times 3 \text{ م}$ لكل مكتب) • حمام ($1.5 \times 1.5 \text{ م}$) • مطبخ صغير ($1.5 \times 1.5 \text{ م}$) القواعد الارضية: الجسر لا يقل عن 80-IPE-80 والمقاطع العرضية توبات حديدية $50 \times 100 \text{ مم}$ تشتت بشكل جيد كل 40 سم الهيكل الخارجي: شاسيه فولاذي ملتف الجدران والسلق: لواح ساندوش بانيل حديث الصنع من أجود الأصناف مقاوم للحرق سماكة 10 سم مصلع من الخارج والجدران الداخلية بسماكة لا تقل عن 5 سم ومغلفة بالصاج المجلفن المدهون حرارياً سماكة 0.5 ملم، كثافة البولي يوريثان لا تقل عن 40 kg/m ³ الأرضية: خشب مقوى فورفيس مغطى بطبقة PVC النوافذ: الومنيوم لون أبيض $1 \times 1 \text{ م}$ درفتن مع حماية حديد سحاب مفرد الزجاج سماكة لا تقل عن 6 ملم مع كشفات خارجية لا تقل عن 30 سم الكهرباء: نقاط إنارة 4+6 اباريز في كل غرفة + لوحة توزيع + ترناكات لجميع التمديدات الحمام: مرحاض فرنجي + مغسلة + سخان ماء + شفاط هواء المطبخ: مغسلة + طاولة تحضير الباب الخارجي: من الحديد المجلفن او الساندوش بانيل قياس $100 \times 200 \text{ سم}$ مع كشفة خارجية لا تقل عن 30 سم الابواب الداخلية: 2 مصنوع من الساندوش بانيل $200 \times 90 \text{ سم}$ وباب 1 للحمام قياس $70 \times 200 \text{ سم}$ التكييف: وحدة سبليت واحدة	2	تقسيم داخلي إلى: • غرفة اجتماعات ($3 \times 7 \text{ م}$) • مطبخ مغلق ($2 \times 3 \text{ م}$) مع باب خارجي المواصفات العامة: مثل الكرفان الأول غرفة الاجتماعات: 8- نقاط كهرباء + إضاءة قوية المطبخ: • مغسلة + خزانة + شفاط هواء	كرفان غرفة اجتماعات + مطبخ صغرى ابعاد $3 \times 9 \text{ م}$
2	كرفان غرفة اجتماعات + مطبخ صغرى ابعاد $3 \times 9 \text{ م}$	تقسيم إلى: • غرفة اجتماعية ($3 \times 7 \text{ م}$) • مطبخ مغلق ($2 \times 3 \text{ م}$) مع باب خارجي المواصفات العامة: مثل الكرفان الأول غرفة الاجتماعات: 8- نقاط كهرباء + إضاءة قوية المطبخ: • مغسلة + خزانة + شفاط هواء	1	ال التقسيم : 3 حمامات فرعية + مغسلتين المواصفات العامة: مثل الكرفان الأول الأرضية: فايبر جلاس التهوية: نوافذ عدد 1 نفس موصفة النوافذ في البند 1 + 3 مراوح شفط الابواب: منفصلة لكل قسم من الساندوش بانيل $70 \times 200 \text{ سم}$	
3	كرفان حمامات (رجال + نساء) $3 \times 4 \text{ م}$	ال التقسيم : 3 حمامات فرعية + مغسلتين المواصفات العامة: مثل الكرفان الأول الأرضية: فايبر جلاس التهوية: نوافذ عدد 1 نفس موصفة النوافذ في البند 1 + 3 مراوح شفط الابواب: منفصلة لكل قسم من الساندوش بانيل $70 \times 200 \text{ سم}$	1		

		<p>المواصفات العامة: مثل الكرفان الأول</p> <p>الهيكل: ساندوبيتش بائل بعزل كامل</p> <p>الأرضية: نفس مواصفة البند 1</p> <p>الكهرباء: إبارة LED + اباريز كهرباء 3</p> <p>السباكه: خطوط مياه وصرف جاهزة</p> <p>التهوية: نافذة نفس مواصفة بند 1 لغرفة+مروحة</p> <p>شفط للحمام مع حمايات</p> <p>باب خارجي: حديد مجلفن قياس 90×200 سم مع قفل</p> <p>أمان</p>	<p>كرفان حارس -</p> <p>غرفة + حمام +</p> <p>مطبخ صغير</p> <p>3×4 م</p>	4
--	--	---	--	---